げ断

研研 磨削 別販売品 充電式草刈機 (チップソー標準付属タイプ)・エンジン刈払機 ※刈刃、刈刃巻付き防止カッタの内径は 25.4mm です。



樹脂刃ベースセット品の 取付け方法



※草刈チップソーローラー (A-51079) との併用不可



詳細はP208参照

さらに軽量、軽快な使用感。

φ230(刃数32)

A-67315 A-67321 2,400円 2,700円 MUR001G/005G **茶雷式草刈機** MUR369D/368D/ 365Dシリーズ MUR012G/013G (エンジン刈払機全機種) MUR201C/MUX60D (エンジン刈払機(26mL以上))

重視タイプ

φ255(刃数36)

●タフロータリーハサミ刃セット品 「低速」上下刃ハサミ駆動で プロテクタ付 「石飛び」を低減し安心。 道路維持管理等に最適

長寿命タイプ

φ230 A-71772 42,400円

長寿命タイプ

●両肩バンド アッセンブリ A-72229

●肩掛けバンド (2点吊り用) 191N28-4

| × /\'; | ナソの状態 | ※ヤ早の種類や時期により TF | 来重は変化 | かます。MURI9UUL |)(18V6.UAN/(97 | 「リハ、低迷モート使) | 刊FF。 | | | | | 0,00013 | 00013 | | |
|--------|-------|---|-----------------------|-------------------|--|---|-------------------|---|------------|---|---|--|--|--|--|
| 種 | 類 | 軽快チャ | ップソー | - | | ファインチップソー | | | | | | | | | |
| 形 | 状 | | | L | 10 | O'L | 0 | | | (ゴールド) | Produffs | Preside | 刈刃巻付き 防止カッタ付 | | |
| 外 | 径 | φ230(刃数36) φ255(刃数40) | | | φ230(刃数32) | φ255 (刃数36) | φ230(3 | 刃数32) | φ255(刃数36) | φ230(刃数32) | φ255 (刃数36) | φ230(刃数32) | φ255(刃数36) | | |
| 部品 | 番号 | A-56926 | A-56932 | A-53958*/A-48337* | A-40777 | A-40799 | A-33118 | A-16112 | A-16128 | A-35623 | A-35732 | A-46729 | A-46735 | | |
| 価 | 格 | 2,000円 | 2,400円 | 1,700円 | 2,700円 | 2,900円 | 4,400円 | 3,900円 | 4,000円 | 3,900円 | 4,400円 | 3,900円 | 4,200円 | | |
| 適用 | モデル | 充電式草刈機全種類※1 [チップソー標準付属タイプ] (エンジン刈払機全機種) | if付属タイプ] MUR012G/013G | | 充電式草刈機全種類※ 1 [チップソー標準付属タイプ] (エンジン刈払機全機種) | MUR001G/005G MUR369D/368D 365Dシリーズ、MUR201C MUR012G/013G MUX01G/60D (エンジン列払機(26mL以上)) | [チップソー標 | 充電式草刈機全種類※1 [チップソー標準付属タイプ] (エンジン刈払機全機種) | | 充電式草刈機全種類※1 [チップソー標準付属タイプ] (エンジン刈払機全機種) | MUR001G/005G MUR369D/368D 365Dシリーズ、MUR201C MUR012G/013G MUX01G/60D (エンジン列払機(26mL以上)) | 充電式草刈機全種類※1 [チップソー標準付属タイプ] (エンジン刈払機全機種 (MEM434を除く)) | MUR001G/005G/369D MUR368D/365Dシリーズ MUR012G/013G MUR201C, MUX01G/60D (エンジン刈払機(26mL以上) (MEM434/Tを除く)) | | |
| 特 | 長 | メッシュタイプの台金で | | | チップ刃角50°の切れ味 | | 安全鑑定適合品 チップの飛びにくい | | | | 形びにくい | チップの飛びにくい長寿命タイプ | | | |

適用モデル

| 種 類 | 竹・笹・雑木 | 用チップソー | | 8枚刃 | | 4枚刃 | ●刈刃巻付き防止カッタ | 草刈チップソーローラー | |
|-------|---|--|----------------|---|--|---|---|---|--|
| 形状 | スムーズな切れ味 &千鳥刃構造 汚れにくい「フッ素表面が | 心理」 | | Travita | | Trakita II | | ローラーは共回り しないから長寿命 | |
| 外 径 | φ230 (刃数50) | φ255(刃数60) | φ200 φ230 φ255 | | | φ230 | | 地面に沿わせながらの作業で疲労軽減 | |
| 部品番号 | A-49971 | A-49987 | A-73695 | 95 A-00701 A-17603 | | A-00717 | A-75150 | A-51079 | |
| 価格 | 4,900円 | 5,000円 | 1,700円 | 1,100円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,300円 | |
| 適用モデル | 充電式草刈機全種類※1 [チップソー標準付属タイプ] (エンジン刈払機全機種) | MUR001G/005G/012G/013G MUR369D/368D/365Dシリーズ、MUR201C MUX60D(エンジン刈払機(26mL以上)) | MUR194D | 充電式草刈機全種類※1 [チップソー標準付属タイプ] (エンジン刈払機全機種) | MUR001G/005G/013G,369D/368D MUR365Dシリーズ、MUR201C MUX60D、(エンジン刈払機(26mL以上)) | 充電式草刈機全種類※1 [チップソー標準付属タイプ] (エンジン刈払機全機種) | 充電式草刈機全種類※1 [チップソー標準付属タイプ] (エンジン刈払機全機種) (MUR365D/368Dシリーズ、MEM434/229を除く) | 充電式草刈機全種類※1 [チップソー標準付属タイプ] (エンジン刈払機全機種) | |

(MEM257取付時)

| | | | | | | [(WOLOODD/SOODS) X/I | WILIWASA/EES CRICO | , |
|----------|-----------------------|--|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| 種 類 | ウルトラメタルローラー4 | 楽巻きナイロンコードカッタ | ナイロンコードカッタ | タップ式ナイロンカッタ4 | ナー | イロンコードカッ : | タ | フリーローラー付4本出しカッタ |
| 形状 | アルミ製フリーローラー | 分解せずに、コードが巻ける 超簡単、手軽に交換可能! | ウルトラオート4 自動繰出式 充電式草刈機使用時は | タップ式コード送り出し 先端金属付 | 商品名/らいと | トリマヘッド121-SP セット品 左右回転対応 | タップ式コード 送り出し 花形ナイロンコード使用。 | コード4本出しで長寿命 フリーローラー付 |
| 適用モデル | エンジン刈払機全機種 充電式草刈機全機種※ | 静音ナイロンコードは使用できません 充電式草刈機全種類※1 [チップソー標準付属タイプ] MUR012G/013G (エンジン刈払機全機種) | (自動線出は使用できません) 充電式草刈機全機種※1 [チップソー標準付属タイプ] (エンジン刈払機全機種) ※但し(EM350)はよか10 A-16950 290円を併用して下さい。 | 充電式草刈機全種類※1 [チップソー標準付属タイプ] (エンジン刈払機全機種) | 充電式草刈機全種類※1 [チップソー標準付属タイプ] (エンジン刈払機全機種 (MEM434T/RT除く)) | MUR014G | 良好な切れ味と静音性。 MUR189D | 本体と共回りしません (エンジン刈払機全機種) |
| 取付可能コード径 | ~ \phi 3.0 | φ2.0~φ2.7 | φ2.0~φ3.0 | $\sim \phi 3.0$ | φ2.0~φ3.4 | ~ \phi 2.7 | $\phi 2.0 \sim \phi 2.4$ | $\phi 2.0 \sim \phi 3.5$ |
| 部品番号 | A-58241 | A-55164 | A-13823 | A-51085 | A-13736 | A-75568 | A-68351 | A-51091 |
| 価 格 | 4,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 3,900円 | 2,000円 | 4,700円 | 3,400円 | 3,400円 |

| 種類 | 樹脂刃べ・ | ースセット品(3 | 樹脂刃替: | 樹脂刃替刃セット品プロテクタ | | | プロテクタセット品 プロテクタ (ナイロンコード用) ナイロンコード用) ナイロンコードカッタ使用時に使用して下さい。 | | | | | ナイロン用カバー | |
|------|--------------------------------------|--|--|---|---------------------------------|-----------------|---|---|---------|----------------------------|--|----------------------------|--|
| 形划 | | - | 9 | (12枚入) | (12枚入) | 金属刃ナイロンコード樹脂刃兼用 | 9 | | | | | ナイロンコード樹脂刃兼用 | 広い防護面積で草刈りの 飛散物を効果的にシャット アウト!作業者を守ります。 |
| 適用モテ | MUR 194D/189D (排気量26mL以下のエンジン刈払機) | MUR001G/005G/ 369UD/368Dシリーズ MUR201C/MUX60D (排気量26mL以下の エンジン刈払機) | MUR005Gシリーズ MUR369Dシリーズ MUR201CZ MUR012G/013G | 樹脂刃ベースセット品 A-68323 A-69107 A-68339 に共通して使えます。 | 樹脂ガベースセット品 A-69010に 使えます。 | MUR001G シリーズ | MUR185D シリーズ (MUR144D) シリーズ | MUR005G シリーズ/013G MUX01G 60D/18D (エンジン川払機全機種) | MUR012G | MUX01G MUX60D MUX18D | MUR001G/005G MUR369D/368D シリーズ MUR201CZ MUX01G/60D | MUR015G MUR195D シリーズ | (エンジン刈払機 全機種 (MEM434/T/RTを除く)) |
| 外 往 | | φ255(刈込幅) | φ305(刈込幅) | _ | _ | 350mm | 300mm | 420mm | 480mm | 300mm | 350mm | 330mm | _ |
| 部品番· | 号 A-68323☑/A-69107 222 | A-68339 | A-69010 | A-68345 | A-69004 | A-72366 | A-61721 | A-61341 | A-68993 | A-51655 | A-60246 | A-75736 | A-73427 |
| 価 格 | 4.200円 | 4.500円 | 8.700円 | 2.000円 | 2.400円 | 3.700円 | 3.700円 | 3.700円 | 3.700円 | 3.700円 | 3.700円 | 3.700円 | 2 200円 |

| | 予備ナイロンコード | | | | | | | | | | | | | | | 2ストローク専用 | 燃料混合 | | フェイスシールド |
|------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---|---------|---------------------------------------|---------|---------|----|-----------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------|
| 形状 | | (| | | 花形スパイラル | 花形スパイラル形状が良好な切れ味と静音性を実現。充電式草刈機に最適。 エンジン刈払機では燃費向上。 | | | 四角ナイロ 四角の断面形は切れ味抜群。 オレンジ色だから コード先端が 見やすい。 | | 静音ナイ! 渦巻き形状か 良好な切れ味。 静粛性を実現。 | | 形 | | FCエンジンオイル | 正い混合比が簡単にできます。 | | 草刈り作業、切断作業 時の石や切粉の飛散 から顔を守ります。 | |
| コード | φ2.4 | φ2 | 2.4 | φ2.5 | φ2 | 2.0 | φ2.4 | | φ2.7 | 2.4(断面) | 形状四角) | φ: | 3.0 | | | | | | |
| 寸法 | 3m巻 | 30m巻 | 50m巻 | 10m巻 | 30m巻 | 50m巻 | 30m巻 | 50m巻 | 30m巻 | 30m巻 | 50m巻 | 30m巻 | 50m巻 | 部品 | 番号 | A-58425 ** A-46109 | A-46969 | A-60713 | A-13742 |
| 部品番号 | A-15964 | A-33255 | A-33261 | A-25292 | A-60844 | A-60850 | A-75611 | A-75627 | A-75633 | A-51792 | A-51801 | A-37580 | A-37596 | 価 | 格 | 1,900円 7,500円 | 2,900円 | 600円 | 5,000円 |
| 価 格 | 350円 | 2,200円 | 3,000円 | 1,100円 | 2,900円 | 4,200円 | 3,200円 | 4,500円 | 3,500円 | 2,200円 | 2,700円 | 2,200円 | 2,700円 | 内 | 容 | 1L 1L×5個入 | 容量:5L | 容量: 1L | - |

別販売品 草刈機(100V)・充電式草刈機 MUR100D、MUR140D、MUR141D、MUR181D、UM161D

| 種 | 類 | | 樹脂 | 刃 | | | ナイロンコードカッタ | | | | | | | | |
|----------|--------------------|------------|---------|-----------|-------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------|--|--|--|
| TI/ | | 樹脂刃ベースセット品 | 替刃(5枚組) | 樹脂刃 | 替刃(12枚入) | ナイロンコード カッタ | ナイロンコード 付スプール | ナイロンコード 付スプール | ナイロンコード 付スプール | ナイロンコード 付スプール | 商品名/ウルトラオート4 自動繰出式 | ナイロンカッタ セット品 | | | |
| 形 | 状 | 4 | | 9 | | (8m巻) | | (8m巻) | (8m巻) | (8m巻) | | | 0 | | |
| 取付可能コ | | φ230(刈込幅) | _ | φ255(刈込幅) | _ | φ1.65 | ϕ 1.6 \sim ϕ 1.65 | φ1.6~φ1.65 | φ1.6~ φ1.65 | φ1.6~ φ1.65 | φ2.0~¢ | ⊅ 2.5 | φ160 | | |
| 部品都 | 号 | A-66385 | A-66391 | A-59813 | A-59829 | A-66400 | A-73863 | A-53067 | A-52607 | A-40808 | A-15942 | A-44884 | A-20797 | | |
| 価 | 格 | 3,500円 | 1,100円 | 5,400円 | 3,700円 | 4,400円 | 1,400円 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,200円 | 3,400円 | 1,100円 | | |
| 適用モ | デル | | | MUR2600N | | MUR100D | MUR193D | MUR140D/181D(141D) | MUR2500/3000 · (MUM253/303) | (MUM252) | (UM1600) | (UM3520) | MUR1600N/1601N | | |
| 取付可能ナイロン | 取付可能/下記 ナイロンコード | | MUR100D | | MUR1600N/1601N**4 | | 1 5 | 1 5 | 1 5 | 1 5 | 2 3 | 4 | UM1600·UM161D MUR2600N <u>**</u> 5 (UM1691D) | | |

| пш пп | 3,300[] [1,100[] | | 3,40013 | 3,70013 | 4,4001] | 1,40013 | 1,500 | ו נוי | ,2001 J | 1,200[] | 3,20013 | 3,4001 | 1,100[] | |
|--------------------|------------------|------|------------|-----------------|----------|---------|------------|-------------------|----------------------|--|------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 適用モデル | | 1000 | MUR260 |)ON | MUR100D | MUR193D | MUR140D/18 | 1D(141D) MUR2500, | /3000 · (MUM253/303) | (MUM252) | (UM1600) | (UM3520 |) MUR1600N/1601N UM1600-UM161D | |
| 取付可能/下記 ナイロンコード | MUR | 1000 | MUR1600N/1 | 601N % 4 | | 1 5 | 1 5 | | 1 5 | 1 5 | | 3 4 | MUR2600N:5 (UM1691D) | |
| 種類 | | | 予備ナイロンコード | | | | | | | ッテリ(リチウムイオン) | ライトバッテリ専用充電器 | | | |
| 形状 | | | 3 | | | 4 | 5 花形形状 | | | BL1420G BL1415G (Typ.2Ah::6) (1.5Ah) | | DC18SG [1.3Ah-30分充電] [1.3Ah-6 [1.5Ah-75] [Typ.2Ah-40分充電] [Typ.2Ah +40分充電] 形品番号 価格 部品番 | | |
| コード | φ1. | 65 | φ2.4 | | φ2.4 | φ2.5 | φ1.65 | | 部品番号 | 部品番号 | | - III III III | ·番号 価 格 C18WA 6.400円 | |
| 寸法 | 15m巻 30m巻 | | 3m巻 | 30m巻 | 50m巻 | 10m巻 | 15m巻 | 30m巻 | A-7176 | 6 A-61466 | | 適用モデル | | |
| 部品番号 | A-57174 A-57180 | | A-15964 | A-3325 | A-33261 | A-25292 | A-66416 | A-66422 | 価格 | 価 格 | MUH261D/265D/300D/350D | | | |
| 価格 | 700円 1,200円 | | 350円 | 2,200円 | 3,000円 | 1,100円 | 1,300円 | 2,200円 | 9,500円 | 7,400円 | | D/601D/MR10 | | |
| | | | | | | | | | | ※左唐僅/ | /\= ×/ \rh | のエデルけか | 尭紋フエデル です | |